



the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

MALLA ARQUITECTÓNICA

Acero Inoxidable




Malla Arquitectónica

THE INOX IN COLOR®

Tejidos metálicos, mallas flexibles o rígidas con multitud de formas y diseños que permiten cubrir grandes superficies exteriores, crear espacios virtuales interiores o simplemente generar ilusiones visuales combinando luz y color.

Los tejidos de acero inoxidable son muy versátiles tanto en sus aplicaciones como en sus características, con una gran variedad de modelos que pueden fabricarse en las medidas que el proyecto exija y usar los sistemas de anclaje más apropiados para cada aplicación.

Cerramientos exteriores de grandes espacios que aúnan estética y funcionalidad en un mismo material. Aplicaciones para interiores, panelado de paredes, división de espacios o sutiles filtros de luz.





The Inox in Color ofrece una gran variedad de Sistemas de Anclaje para las múltiples posibilidades que ofrecen las Mallas Arquitectónicas.

Los sistemas de fijación se estudian en función de las especificaciones de cada proyecto, adaptándolos a las estructuras existentes o desarrollando nuevas tipologías de sujeción según los requerimientos de cada proyecto.

Cada modelo de malla cuenta con distintos sistemas de anclaje adaptados para cumplir diferentes funciones en el mundo de la Arquitectura, Decoración, Interiorismo, Ingeniería... Se pueden adaptar a cualquier tipo de volumen, superficie y entorno.

Departamento Técnico para el desarrollo, asesoramiento y estudio de los sistemas de anclaje más apropiados para cada aplicación. Servicio de ingeniería para el diseño, dimensionado y cálculo de los elementos de montaje necesarios para la elaboración del proyecto.





SPIRA-500

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · FLEXIBLE
SUPERFICIE ABIERTA · 50 %
PESO · 8,9 kg/m²
DIÁM. VARILLA · 7 mm
DIAM. ESPIRAL · 7x1 mm
PASO VARILLAS · 100 mm
PASO ESPIRALES · 20 mm


SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-2500
SA-3000
SA-5000
SA-5500

the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73



SPIRA-550

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · FLEXIBLE
SUPERFICIE ABIERTA · 55 %
PESO · 11.3 kg/m²
DIÁM. VARILLA · 5 mm
DIAM. ESPIRAL · 6x2 mm
PASO VARILLAS · 95 mm
PASO ESPIRALES · 28 mm


SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-2500
SA-3000
SA-5000
SA-5500

the inox in color
ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL



www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73



SPIRA-590

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · FLEXIBLE
SUPERFICIE ABIERTA · 59 %
PESO · 11,4 kg/m²
DIÁM. VARILLA · 3,5 mm
DIAM. ESPIRAL · 4x3 mm
PASO VARILLAS · 37 mm
PASO ESPIRALES · 25 mm


SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-2500
SA-3000
SA-5000
SA-5500

the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73



SPIRA-670

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · FLEXIBLE
SUPERFICIE ABIERTA · 67 %
PESO · 3,2 kg/m²
DIÁM. VARILLA · 1,5 mm
DIAM. ESPIRAL · 1,3x1 mm
PASO VARILLAS · 13 mm
PASO ESPIRALES · 13 mm


SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-2000
SA-2500
SA-3000
SA-5000
SA-5500

the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73



SPIRA-370

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · FLEXIBLE
SUPERFICIE ABIERTA · 37 %
PESO · 7,4 kg/m²
DIÁM. VARILLA · 1 mm
DIAM. ESPIRAL · 1x0,8 mm
PASO VARILLAS · 4 mm
PASO ESPIRALES · 3,5 mm


SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-2000
SA-5000

the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73



SPIRA-MIX

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE

TIPO DE TEJIDO · FLEXIBLE

SUPERFICIE ABIERTA · 73 %

PESO · 3,8 kg/m²

DIÁM. VARILLA · Malla 1: 2,5 mm

Malla 2/3: 1,5 mm

DIAM. ESPIRAL · Malla 1: 2,5 x 2 mm

Malla 2/3: 2 x 1,8 mm

PASO VARILLAS · Malla 1: 25 mm

Malla 1: 18,75 mm

Malla 1: 12,5 mm

PASO ESPIRALES · Malla 1: 25 mm

Malla 2/3: 12,5 mm

SISTEMAS DE ANCLAJE

SA-2000

SA-3500

SA-3000

SA-5000

SA-5500

the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL


www.theinoxincolor.com

info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15

Fax (+34) 93 876 00 73





SPIRA-8050

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · FLEXIBLE
SUPERFICIE ABIERTA · 92 %
PESO · 1,6 kg/m²
DIÁM. VARILLA · 2 mm
DIAM. ESPIRAL · 1,8 mm
PASO VARILLAS · 80 mm
PASO ESPIRALES · 50 mm


SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-2500
SA-3000
SA-5000
SA-5500

the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73



MITHRIL

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · FLEXIBLE
SUPERFICIE ABIERTA · 53 %
PESO · 11,8 kg/m²
DIAM. ESPIRAL · 1,5 mm
PASO ESPIRALES · 5 mm


SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-2000
SA-5000

the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73



WEBER-650

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · FLEXIBLE
SUPERFICIE ABIERTA · 65 %
PESO · 8,7 kg/m²
DIAM. VARILLA · 4 mm
DIAM. CABLE · 3x3 mm
PASO TRAMA · 15 mm
PASO CABLES · 110 mm

SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-1000
SA-1500
SA-2000
SA-3500
SA-4000
SA-4500


the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73





WEBER-620

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · FLEXIBLE
SUPERFICIE ABIERTA · 62,1 %
PESO · 6 kg/m²
DIAM. VARILLA · 3 mm
DIAM. CABLE · 3x2 mm
PASO TRAMA · 10 mm
PASO CABLES · 80 mm

SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-1000
SA-1500
SA-2000
SA-3500
SA-4000
SA-4500


the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73





WEBER-400

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · FLEXIBLE
SUPERFICIE ABIERTA · 40 %
PESO · 11,2 kg/m²
DIAM. VARILLA · 3 mm
DIAM. CABLE · 4 x 2 mm
PASO TRAMA · 6 mm
PASO CABLES · 50 mm

SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-1000
SA-1500
SA-2000
SA-3500
SA-4000
SA-4500


the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73





WEBER-440

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · FLEXIBLE
SUPERFICIE ABIERTA · 44 %
PESO · 5,2 kg/m²
DIAM. VARILLA · 1,5 mm
DIAM. CABLE · 4x0,75 mm
PASO TRAMA · 3 mm
PASO CABLES · 26,4 mm

SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-1000
SA-1500
SA-2000
SA-3500
SA-4000
SA-4500


the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73





WEBER-510

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · FLEXIBLE
SUPERFICIE ABIERTA · 50,6 %
PESO · 5,2 kg/m²
DIAM. VARILLA · 1,5 mm
DIAM. CABLE · 2 mm
PASO TRAMA · 3,5 mm
PASO CABLES · 17,5 mm

SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-1000
SA-1500
SA-2000
SA-3500
SA-4000
SA-4500


the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73





TEX-S1

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · FLEXIBLE
SUPERFICIE ABIERTA · 37,2 %
PESO · 2,4 kg/m²
DIAM. VARILLA · 0,5 mm
DIAM. CABLES · 3 x 0,5 mm
PASO TRAMA · 1,4 mm
PASO CABLES · 3,5 mm

SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-2000
SA-4000
SA-4500


the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73





TEX-S2

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · FLEXIBLE
SUPERFICIE ABIERTA · 37,2 %
PESO · 2,4 kg/m²
DIAM. VARILLA · 0,5 mm
DIAM. CABLES · 3 x 0,5 mm
PASO TRAMA · 1,4 mm
PASO CABLES · 3,5 mm

SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-2000
SA-4000
SA-4500


the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73





KBEL-210

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · FLEXIBLE
SUPERFICIE ABIERTA · 21 %
PESO · 14,8 kg/m²
DIAM. VARILLA · 3 mm
DIAM. CABLES · 3 mm
PASO TRAMA · 10 mm
PASO CABLES · 5 mm


SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-2000
SA-4000
SA-4500

the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73



KBEL-320

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · FLEXIBLE
SUPERFICIE ABIERTA · 31,7 %
PESO · 5,2 kg/m²
DIAM. VARILLA · 1,75x0,6 mm (semiplana)
DIAM. CABLES · 1,8mm
PASO TRAMA · 6 mm
PASO CABLES · 3,2mm


SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-2000
SA-4000
SA-4500

the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73



CHESS-250

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · RIGIDO
SUPERFICIE ABIERTA · 25 %
PESO · 12,20 kg/m²
FLEJE · 6x1,6 mm
PASO TRAMA FLEJES · 12 mm

SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-4000
SA-4500


the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73





CHES-100

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · RIGIDO
SUPERFICIE ABIERTA · 10 %
PESO · 19,04 kg/m²
FLEJE · 9x1 mm
PASO TRAMA FLEJES · 12 mm


SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-4000
SA-4500

the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73



STICK-400.2

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · RIGIDO
SUPERFICIE ABIERTA · 40 %
PESO · 7 kg/m²
DIAM. VARILLAS · 2 mm
PASO TRAMA · 4 mm
PASO VARILLAS · 20 mm


SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-4000
SA-4500

the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73



STICK-400

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · RIGIDO
SUPERFICIE ABIERTA · 40 %
PESO · 7,22 kg/m²
DIAM. VARILLAS · 2 x 1 mm
PASO TRAMA · 4 mm
PASO VARILLAS · 20 mm


SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-4000
SA-4500

the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73



STICK-640

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · RIGIDO
SUPERFICIE ABIERTA · 64 %
PESO · 9,91 kg/m²
DIAM. VARILLA · 4 mm
DIAM. VARILLAS · 3 x 3 mm
PASO TRAMA · 15 mm
PASO VARILLAS · 107 mm


SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-1500
SA-2000
SA-3500
SA-4000
SA-4500

the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73



STICK-320

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · RIGIDO
SUPERFICIE ABIERTA · 32 %
PESO · 10,5 kg/m²
DIAM. VARILLAS · 1 mm
PASO TRAMA Vertical · 2,5 mm
PASO TRAMA Horizontal · 5 mm


SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-4000
SA-4500

the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73



RANGE-B

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · FLEXIBLE
SUPERFICIE ABIERTA · 5 %
PESO · 22,7 kg/m²
DIAM. VARILLA · 1,5 mm
DIAM. ESPIRAL · 1,5 mm
PASO TRAMA · 4 mm
PASO ESPIRALES · 11 mm


SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-4000
SA-4500

the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73



RANGE-S

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · FLEXIBLE
SUPERFICIE ABIERTA · 5 %
PESO · 16,2 kg/m²
DIAM. VARILLA · 0,5 mm
DIAM. ESPIRAL · 1 mm
PASO TRAMA · 2,5 mm
PASO ESPIRALES · 4 mm

SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-4000
SA-4500

the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73



TRANS-B

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · FLEXIBLE
SUPERFICIE ABIERTA · 76 %
PESO · 3,66 kg/m²
PASO HORIZONATL · 77 mm
PASO VERTICAL · 13 mm


SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-2000
SA-3500

the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73



TRANS-S

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · FLEXIBLE
SUPERFICIE ABIERTA · 73 %
PESO · 2,68 kg/m²
PASO HORIZONATL · 57 mm
PASO VERTICAL · 5,5 mm

SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-2000
SA-3500


the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73





RIGID-S1

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · RIGIDO
SUPERFICIE ABIERTA · 0 %
PESO · 16,5 kg/m²
DIAM. VARILLA · 1,5 mm
DIAM. VARILLAS · 4 x 2 mm
PASO TRAMA · 13 mm
PASO VARILLAS · 16 mm


SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-4000
SA-4500

the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73



RIGID-S2

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · RIGIDO
SUPERFICIE ABIERTA · 0 %
PESO · 19,7 kg/m²


SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-4000
SA-4500

the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73



RIGID-S3

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · RIGIDO
SUPERFICIE ABIERTA · 0 %
PESO · 21,5 kg/m²

SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-4000
SA-4500


the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73





RIGID-S4

Muestra a escala 1:1 (Aproximadamente)
Las medidas dadas son valores aproximados.
Especificaciones susceptibles de modificación.

MATERIAL · ACERO INOXIDABLE
TIPO DE TEJIDO · RIGIDO
SUPERFICIE ABIERTA · 0 %
PESO · 17,43 kg/m²
DIAM. VARILLA · 1 mm

SISTEMAS DE ANCLAJE
SA-4000
SA-4500

the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

www.theinoxincolor.com
info@theinoxincolor.com

Tel (+34) 93 876 01 15
Fax (+34) 93 876 00 73



the inox in color

ARCHITECTURAL & DECORATIVE
STAINLESS STEEL

SISTEMAS DE ANCLAJE



Sistemas de Anclaje

THE INOX IN COLOR®

INTRODUCCIÓN

The Inox in Color ofrece una gran variedad de Sistemas de Anclaje para las múltiples posibilidades que ofrecen las Mallas Arquitectónicas.

Los sistemas de fijación se estudian en función de las especificaciones de cada proyecto, adaptándolos a las estructuras existentes o desarrollando nuevas tipologías de sujeción según los requerimientos de cada proyecto.


Cada modelo de malla cuenta con distintos sistemas de anclaje adaptados para cumplir diferentes funciones en el mundo de la Arquitectura, Decoración, Interiorismo, Ingeniería... Se pueden adaptar a cualquier tipo de volumen, superficie y entorno.

Departamento Técnico para el desarrollo, asesoramiento y estudio de los sistemas de anclaje más apropiados para cada aplicación. Servicio de ingeniería para el diseño, dimensionado y cálculo de los elementos de montaje necesarios para la elaboración del proyecto.


Sistemas de Anclaje

THE INOX IN COLOR®

SA-1000



Anclaje Superior



Anclaje Inferior

Mallas compatibles

WEBER-650

WEBER-620

WEBER-400

WEBER-440

WEBER-510




Diseños no a escala. Nuestros sistemas de Anclaje son escalados según los requerimientos específicos de cada proyecto. Por favor, contacten con nuestro Departamento Técnico para más detalles y asesoramiento.

Sistemas de Anclaje

THE INOX IN COLOR®

SA-1500



Mallas compatibles

WEBER-650
WEBER-620
WEBER-400
WEBER-440
WEBER-510
STICK-640




Diseños no a escala. Nuestros sistemas de Anclaje son escalados según los requerimientos específicos de cada proyecto.
Por favor, contacten con nuestro Departamento Técnico para más detalles y asesoramiento.

Sistemas de Anclaje


THE INOX IN COLOR®

SA-2000



Mallas compatibles

SPIRA-670	WEBER-005
SPIRA-590	TEX-S1 / TEX-S2
SPIRA-370	KBEL-320
SPIRA-MIX	KBEL-210
MITHRIL	TRANS-S
WEBER-620	TRANS-B
WEBER-650	STICK-640
WEBER-400	
WEBER-440	
WEBER-510	




Diseños no a escala. Nuestros sistemas de Anclaje son escalados según los requerimientos específicos de cada proyecto. Por favor, contacten con nuestro Departamento Técnico para más detalles y asesoramiento.

Sistemas de Anclaje

THE INOX IN COLOR®

SA-2500



Mallas compatibles

SPIRA-550
SPIRA-500
SPIRA-590
SPIRA-670
SPIRA-MIX
SPIRA-8050




Diseños no a escala. Nuestros sistemas de Anclaje son escalados según los requerimientos específicos de cada proyecto.
Por favor, contacten con nuestro Departamento Técnico para más detalles y asesoramiento.



Sistemas de Anclaje

THE INOX IN COLOR®

SA-3000



Mallas compatibles

SPIRA-550
SPIRA-500
SPIRA-590
SPIRA-670
SPIRA-MIX
SPIRA-8050




Diseños no a escala. Nuestros sistemas de Anclaje son escalados según los requerimientos específicos de cada proyecto.
Por favor, contacten con nuestro Departamento Técnico para más detalles y asesoramiento.



Sistemas de Anclaje

THE INOX IN COLOR®

SA-3500



Mallas compatibles

WEBER-650	TRANS-S
WEBER-620	TRANS-B
WEBER-400	STICK-640
WEBER-440	
WEBER-510	





Diseños no a escala. Nuestros sistemas de Anclaje son escalados según los requerimientos específicos de cada proyecto. Por favor, contacten con nuestro Departamento Técnico para más detalles y asesoramiento.



Sistemas de Anclaje


THE INOX IN COLOR®

SA-4000



Mallas compatibles

WEBER-650	RIGID-S1
WEBER-620	RIGID-S2
WEBER-400	RIGID-S3
WEBER-440	RIGID-S4
WEBER-510	RANGE-S5
WEBER-005	RANGE-B5
CHESS-100	STICK-400 / 400.2
CHESS-250	STICK-640
KBEL-320	STICK-320
KBEL-210	TEX-S1 / TEX-S2




Diseños no a escala. Nuestros sistemas de Anclaje son escalados según los requerimientos específicos de cada proyecto. Por favor, contacten con nuestro Departamento Técnico para más detalles y asesoramiento.

Sistemas de Anclaje

THE INOX IN COLOR®

SA-4500



Mallas compatibles

WEBER-650	RIGID-S1
WEBER-620	RIGID-S2
WEBER-400	RIGID-S3
WEBER-440	RIGID-S4
WEBER-510	RANGE-S5
WEBER-005	RANGE-B5
CHESS-100	STICK-400 / 400.2
CHESS-250	STICK-640
KBEL-320	STICK-320
KBEL-210	TEX-S1 / TEX-S2





Diseños no a escala. Nuestros sistemas de Anclaje son escalados según los requerimientos específicos de cada proyecto. Por favor, contacten con nuestro Departamento Técnico para más detalles y asesoramiento.

Sistemas de Anclaje

THE INOX IN COLOR®

SA-5000



Mallas compatibles

SPIRA-500	MITHRIL
SPIRA-550	TRANS-S
SPIRA-590	TRANS-B
SPIRA-670	
SPIRA-370	
SPIRA-8050	
SPIRA-MIX	




Diseños no a escala. Nuestros sistemas de Anclaje son escalados según los requerimientos específicos de cada proyecto. Por favor, contacten con nuestro Departamento Técnico para más detalles y asesoramiento.

Sistemas de Anclaje

THE INOX IN COLOR®

SA-5500



Mallas compatibles

SPIRA-500

SPIRA-550

SPIRA-590

SPIRA-8050



Diseños no a escala. Nuestros sistemas de Anclaje son escalados según los requerimientos específicos de cada proyecto. Por favor, contacten con nuestro Departamento Técnico para más detalles y asesoramiento.



Sistemas de Anclaje

THE INOX IN COLOR®

Ref. MALLA

Sistemas Anclaje

	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500
SPIRA-500				●	●				●	●
SPIRA-550				●	●				●	●
SPIRA-590				●	●				●	●
SPIRA-670			●	●	●				●	
SPIRA-370			●						●	
SPIRA-MIX			●	●	●				●	
SPIRA-8050				●	●				●	●
MITHRIL			●						●	
WEBER-650	●	●	●			●	●	●		
WEBER-620	●	●	●			●	●	●		
WEBER-400	●	●	●			●	●	●		
WEBER-440	●	●	●			●	●	●		
WEBER-510	●	●	●			●	●	●		
WEBER-005			●				●	●		
TEX-S1			●				●	●		
TEX-S2			●				●	●		
KBEL-210			●				●	●		
KBEL-320			●				●	●		
CHESS-100							●	●		
CHESS-250							●	●		
STICK-400/400.2							●	●		
STICK-640		●	●			●	●	●		
STICK-320							●	●		
RANGE-B / S							●	●		
TRANS-B / S			●			●				
RIGID-S1							●	●		
RIGID-S2							●	●		
RIGID-S3							●	●		
RIGID-S4							●	●		